



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 82.01.01.000.М.001741.09.21 ОТ 03.09.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности (эксплуатация, хранение) в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): комплекс рентгеновский диагностический цифровой "Ренекс-РЦ" (заводской номер 4075); год выпуска - 2019; страна изготовитель - Россия. Место проведения работ - на 3 м этаже ГБУЗ РК "КГДБ"

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Керченская городская детская больница", 298327, Республика Крым, город Керчь, улица Чкалова, дом 25, Российская Федерация

**Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)**


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Керченская городская детская больница", 298327, Республика Крым, Г.О. КЕРЧЬ, Г. КЕРЧЬ, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 25, Российская Федерация

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 82.01.01.000.М.001751.10.20 от 29.10.2020г



Заключение действительно до 08.10.2025 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3181540

